

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013

Szczegółowy opis priorytetów

Kryteria wyboru projektów¹

PRIORYTET I: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Tekst ujednolicony obowiązujący od ~~5 czerwca~~ 27 listopada 2013 r.
przygotowany na podstawie uchwał Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 2/2008 oraz nr 3/2008 z dn. 5 lutego 2008 r., nr 10/2008 z dn. 6 marca 2008 r., nr 20/2008 z dn. 8 kwietnia 2008 r., nr 25/2008 oraz nr 26/2008 z dn. 19 czerwca 2008 r., nr 33/2008 z dn. 30 grudnia 2008 r., nr 14/2009 oraz 18/2009 z dn. 9 września 2009 r., nr 21/2009 z dn. 23 listopada 2009 r., nr 5/2010 z dn. 15 czerwca 2010 r., nr 9/2010 i nr 10/2010 z dn. 2 listopada 2010 r., nr 1/2011 z dn. 11 stycznia 2011 r., nr 7/2011 z dn. 27 czerwca 2011 r., nr 8/2011 z dn. 9 grudnia 2011 r., nr 1/2012 oraz nr 2/2012 z dn. 21 marca 2012 r., nr 6/2012 z dn. 16 sierpnia 2012 r., nr 2/2013 i 3/2013 z dn. 30 stycznia 2013 r., nr 6/2013, 7/2013 i 8/2013 z dn. 8 kwietnia 2013 r., ~~oraz~~ nr 12/2013 i 13/2013 z dn. 5 czerwca 2013 r., ~~oraz nr 14/2013 i 15/2013 z dn. 27 listopada 2013 r.~~

¹ Szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawarte są w załączniku nr 2 do „Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” pt. „Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Kryteria wyboru projektów zostaną przyjęte przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano następujące tryby wyboru projektów:

- tryb indywidualny;
- tryb systemowy;
- tryb konkursowy.

W przypadku projektów „dużych”², niezależnie od trybu wyboru podejmowana będzie decyzja o przesłaniu projektu do Komisji Europejskiej”.

TRYB INDYWIDUALNY

Tryb indywidualny ma zastosowanie do projektów ujętych w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych.

Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu indywidualnego (ujętego w wykazie) podejmowana będzie w oparciu o **kryteria formalne** oraz **kryteria merytoryczne I oraz II stopnia** (projekty dotyczące przygotowania projektów inwestycyjnych wybierane są do dofinansowania wyłącznie w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia).

TRYB SYSTEMOWY

Tryb systemowy ma zastosowanie do projektów:

- wytypowanych przez Ministra Zdrowia wybieranych do dofinansowania pod kątem **kryteriów formalnych** oraz **kryteriów merytorycznych I oraz II stopnia** (projekty dotyczące przygotowania projektów inwestycyjnych wybierane są do dofinansowania wyłącznie w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia);
- pomocy technicznej wybieranych do dofinansowania pod kątem **kryteriów formalnych** oraz **kryteriów merytorycznych** określonych dla priorytetów XIV i XV.

TRYB KONKURSOWY

Tryb konkursowy ma zastosowanie do projektów wybieranych w ramach konkursów*. Projekty konkursowe wybierane będą do dofinansowania w oparciu o **kryteria formalne**, **kryteria merytoryczne I stopnia** oraz **kryteria merytoryczne II stopnia** (projekty dotyczące przygotowania projektów inwestycyjnych wybierane są do dofinansowania wyłącznie w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia).

² Zgodnie z art. 41 pkt. 2 Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. *ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* (Dz.U. L 210 z 31.07.2006 decyzję dotyczącą dofinansowania dla projektu dużego podejmuje Komisja Europejska. Zgodnie z art. 39 ww. rozporządzenia dużymi projektami są zadania, których całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln euro.

* Za wyjątkiem projektów priorytetu IV *Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska*. Zasady oceny i wyboru projektów tego priorytetu zawarte są w karcie danego działania.

Niniejszy dokument zawiera zestawienie kryteriów wyboru projektów dla operacji wspieranych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Kryteria wyboru projektów dzielą się na:

- **Kryteria dostępu** – mające zastosowanie dla projektów wybieranych w ramach działań od 4.2 do 4.6. Kryteria te zawierają się w kartach poświęconych poszczególnym działaniom od 4.2 do 4.6.
- **Kryteria formalne** – mające zastosowanie do projektów wybieranych w trybach: indywidualnym, systemowym oraz konkursowym. Kryteria formalne mogą być poszerzone o kryteria szczegółowe dla danego typu projektu. Dodatkowe kryteria formalne zawierają się w karcie poświęconej danemu działaniu w niniejszym dokumencie.
- **Kryteria merytoryczne I stopnia** – mające zastosowanie do projektów wybieranych w trybie konkursowym systemowym i indywidualnym. Kryteria merytoryczne I stopnia mają charakter kryteriów indywidualnych dla danego typu projektu i zawierają się w karcie poświęconej danemu działaniu w niniejszym dokumencie.
- **Kryteria merytoryczne II stopnia** – mające zastosowanie do projektów wybieranych w trybach: indywidualnym, systemowym z wyjątkiem projektów pomocy technicznej* oraz konkursowym. Kryteria merytoryczne II stopnia mogą być poszerzone o kryteria szczegółowe dla danego typu projektu. Kryteria merytoryczne II stopnia zawierają się w karcie poświęconej danemu działaniu w niniejszym dokumencie. Kryteria merytoryczne II stopnia (horyzontalne i ewentualnie dodatkowe) nie znajdują zastosowania do projektów dotyczących przygotowania projektów inwestycyjnych.

* Kryteria merytoryczne odnoszące się do projektów pomocy technicznej zawierają się w karcie danego działania.

1. Kryteria formalne*

I.p.	<u>Nazwa Kryterium</u>	<u>Opis Kryterium</u>	<u>TAK/NIE</u>
1.	Wniosek złożony w terminie.	Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest w ogłoszeniu o naborze wniosków. Datę złożenia wniosku dla projektów indywidualnych określa IP/IW indywidualnie dla każdego projektu mając na względzie zapisy preumowy oraz dotrzymanie zasady n+3/n+2.	
2.	Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu.	Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych MRR, do których odwołanie zawiera się w ogłoszeniu o naborze wniosków. (Formularz dotyczący projektów pomocy technicznej dystrybuowany będzie indywidualnie do potencjalnych beneficjentów).	
3.	Wniosek wypełniony jest w języku polskim.	Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Tytuł i opis projektu w jasny i nie budzący wątpliwości sposób powinien obrazować faktyczne zadanie lub realizację pewnego etapu większego przedsięwzięcia, które zostanie w określonych ramach zrealizowane.	
4.	Zgodność okresu realizacji z okresem programowym.	Zgodnie z zasadą n+2 realizacja projektu musi zakończyć się przed końcem 2015 roku.	
5.	Kompletność wniosku.	<ul style="list-style-type: none"> - wymagana liczba egzemplarzy wniosku, - wniosek zawiera wszystkie strony, - wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione, - wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne, - wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame, - wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną, - wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy, - wszystkie załączniki są czytelne (w szczególności skany dokumentów, mapy), - załączniki w wersji elektronicznej zostały zapisane w formatach niewymagających specjalistycznego oprogramowania (np. PDF, JPG) - modele finansowe zostały zapisane w formacie „xls.” z aktywnymi (odblokowanymi) formułami 	
6.	Wniosek posiada komplet załączników.	<p>Zakres wymaganych załączników projektów konkursowych zawarty jest w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku projektów indywidualnych i systemowych zestawienie wymaganych dokumentów określa instytucja przyjmująca wniosek.</p> <p>Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z odpowiednimi polskimi oraz unijnymi przepisami szczególnie jeśli chodzi o przepisy o ochronie środowiska, przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.</p>	

* Nie dotyczy działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego.

7.	Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz „Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ”.	Aby kryterium było spełnione wszystkie poniżej określone elementy muszą zostać spełnione: - Typ/rodzaj projektu zgodny z przewidzianym w szczegółowym opisie priorytetów POIiŚ - Typ beneficjenta - Zachowanie pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania, - Spełnienie warunku minimalnej/maksymalnej wartości projektu (o ile dotyczy), - Beneficjenci objęci projektem są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie dofinansowania w zakresie określonym we wniosku	
8.	Strategiczny charakter projektu ***	Projekt realizuje cele dokumentu strategicznego przyjętego przez Radę Ministrów lub inny właściwy podmiot na poziomie krajowym (np. SRK) oraz dokumentu strategicznego na poziomie UE (np. SWW). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wskazanie projektu dokumentu, który został już w części dotyczącej danego projektu uzgodniony, przed jego zatwierdzeniem. Właściwa IP określiła szczegółową listę dokumentów, które zostaną wykorzystane przy ocenie przez daną instytucję*.	
9.	Skala oddziaływania projektu (ponadregionalna i krajowa) ***	Ujęcie projektu w strategiach o charakterze ponadregionalnym. W przypadku braku takich dokumentów, należy uzasadnić oddziaływanie wykraczające poza obszar województwa, w którym realizowany jest projekt.	
10.	Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.	Na podstawie art. 210 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	

2. Kryteria merytoryczne I stopnia - kryteria merytoryczne I stopnia zawierają się w karcie poświęconej danemu działaniu.

* Lista dokumentów zostanie umieszczona na stronie internetowej instytucji zarządzającej pod adresem www.poiis.gov.pl

*** Nie dotyczy priorytetów XIV i XV (Pomoc techniczna). Dla projektów dotyczących przygotowania dokumentacji należy odnieść się do komponentu inwestycyjnego, na potrzeby którego dana dokumentacja jest przygotowywana.

3. Kryteria merytoryczne II stopnia**

L.P.	<u>NAZWA KRYTERIUM</u>	<u>OPIS KRYTERIUM</u>	<u>TAK/NIE</u>
1.	Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników.	Zakres wymaganych załączników projektów konkursowych zawarty jest w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku projektów indywidualnych zestawienie wymaganych dokumentów określa instytucja przyjmująca wniosek. W ramach kryterium oceniana będzie również zgodność zapisów wniosku z wymogami instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie. Aktualna instrukcja do wypełnienia wniosku jest dostępna wraz z regulaminem konkursu.	
1.1	Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej	Sprawdzana jest zgodność z wytycznymi MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (gdy mają zastosowanie), spójność i czytelność przyjętych dodatkowych założeń, poprawność dokonanych wyliczeń w szczególności wyliczeń mających wpływ na wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wielkość luki finansowej. Kryterium nie ma zastosowania jeśli poprawność została sprawdzona na wcześniejszym etapie oceny projektu, a dane mające wpływ na poziom dofinansowania nie uległy zmianie.	
1.2.	Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.	Ocena polegać będzie na weryfikacji spójności informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w tym dokumentacji technicznej. Wymóg spójności dokumentów nie oznacza konieczności sporządzania na nowo dokumentów przygotowanych na wcześniejszym etapie przygotowania projektu (np. studium wykonalności). Różnice pomiędzy dokumentami przygotowywanymi w oparciu o ogólne informacje a dokumentem ostatecznym nie oznaczają niespełnienia kryterium, konieczne jest jedynie wyjaśnienie przyczyn różnic oraz zaktualizowanie informacji, które są umieszczone we wniosku o dofinansowanie, w szczególności tych mających wpływ na wysokość dofinansowania.	
1.3.	Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności	Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”, w tym zgodność z zasadą niezbędności wydatku dla realizacji projektu. Ponadto weryfikowana jest zasadność przypisania do wydatków kwalifikowalnych tych wydatków, dla których, zgodnie z Wytycznymi, warunkiem koniecznym dla ich uznania za kwalifikowalne jest ich wskazanie we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie.	
2.	Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania PO IiŚ	W zależności od priorytetu/działania/typu projektu udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Szczegółową listę wymaganych dokumentów określa instytucja organizująca konkurs w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów indywidualnych i systemowych określa instytucja pośrednicząca.	

** Nie dotyczy projektów priorytetu IV *Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska*. Kryteria merytoryczne II stopnia odnoszące się do tego priorytetu zawierają się w karcie danego działania. Nie dotyczy również projektów dotyczących przygotowania projektów inwestycyjnych.

3.	Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów.	<p>Czy beneficjent posiada procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem (w przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach PO LiŚ jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Beneficjent powinien przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w <i>Wytycznych do kwalifikowania wydatków w ramach PO LiŚ</i>).</p> <p>Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy Beneficjent przedstawi procedury wymagane zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami obowiązującymi w PO LiŚ.</p> <p>W przypadku projektów zakończonych przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, należy przedstawić procedury zgodnie z którymi beneficjent zawierał umowy dla zadań objętych projektem.</p>	
4.	Trwałość projektu	Zdolność do utrzymania produktów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji.	
5.	Wykonalność finansowa projektu	Sytuacja finansowa beneficjenta/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu, potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania projektu.	
6.	Efektywności energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną.	<p>Kryterium jest spełnione, jeżeli z dokumentacji wynika, iż tam, gdzie to mogło mieć uzasadnienie racjonalne zużycie energii, efektywność energetyczna, użycie energii ze źródeł odnawialnych, działania redukujące i kompensacyjne, jak również promocja niskowęglowych rozwiązań, zostały wzięte pod uwagę przy wyborze wariantów lub na innym właściwym etapie przygotowania projektu, lub opisano proces, w ramach którego będą te elementy brane pod uwagę na dalszych etapach.</p> <p>Kryterium jest również spełnione w przypadku, kiedy typ projektu wskazuje na niewielki ewentualny wpływ na efektywność energetyczną danego typu projektów.</p> <p>Nie ma konieczności ponownej oceny w przypadku, gdy efektywność energetyczna była elementem oceny w ramach kryteriów merytorycznych I stopnia.</p>	
7.	Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.	<p>Weryfikacja pełnej dokumentacji zgodnie z wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych</p> <p>Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.mrr.gov.pl/ </p>	

| Wersja obowiązująca od ~~5 czerwca~~ 27 listopada 2013 r.

PRIORYTET I: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

DZIAŁANIE 1.1: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWYŻEJ 15 TYS. RLM

Przewidywane tryby wyboru:

- tryb konkursowy
- tryb indywidualny

1. Dodatkowe Kryteria formalne

l.p.	Nazwa Kryterium	Opis Kryterium	TAK/NIE
11.	Wielkość aglomeracji powyżej 15 000 RLM	Wielkość aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji. W przypadku projektów, w których występuje jeden beneficjent, obejmujących swoim zakresem również aglomeracje między 2 a 15 tys. RLM, przynajmniej jedna aglomeracja musi mieć co najmniej 15 000 RLM.	
12.	Wskaźnik koncentracji	Min 120 Mk / km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej z wyjątkiem obszarów wyznaczonych na podstawie §3 ust. 5 rozporządzeń: <ul style="list-style-type: none"> Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2004 nr 283 poz. 2841 ze zm.) Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. nr 137, poz. 922) Na obszarach, wyznaczonych na podstawie §3 ust. 5 w/w rozporządzeń, na potrzeby finansowania w ramach POIiŚ obowiązuje minimalny wskaźnik 90 Mk/km.	
13.	Zgodność z KPOŚK	Uwzględnienie aglomeracji w KPOŚK na dzień zgłoszenia projektu	
14.	Gotowość techniczna projektu do realizacji :	<ul style="list-style-type: none"> zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla wszystkich zadań objętych projektem, dla których jest to wymagane posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 % W przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) - posiadanie dokumentacji przetargowej (SIWZ i ogłoszenie) dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej) 	
15.	Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej	Ponad 50% kosztów całkowitych projektu dotyczy kanalizacji sanitarnej i /lub oczyszczalni ścieków (nie wlicza się w to inwestycji z zakresu systemu zaopatrzenia w wodę, stacji uzdatniania wody i kanalizacji deszczowej).	
16.	Jeden beneficjent	Umowa o dofinansowanie podpisana zostanie z jednym beneficjentem zgodnie z	

		Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ	
17.	Zapewnienie zgodności z art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	<p>W przypadku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, oczyszczalnia ta po zakończeniu projektu ma spełniać wymagania art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych – wymagania w zakresie redukcji związków biogenych w stosunku do wszystkich oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z terenu aglomeracji określa tabela 2 ujęta w załączniku I do w/w dyrektywy.</p> <p>W przypadku, kiedy w ramach projektu przewidziano (w zakresie gospodarki ściekowej) jedynie budowę i/lub modernizację kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z nowowbudowanej i/lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania dotyczące dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.</p>	

2. Dodatkowe Kryteria formalne dla projektów planowanych do realizacji w aglomeracjach 10-15 tys. RLM.

<u>I.p.</u>	<u>Nazwa Kryterium</u>	<u>Opis Kryterium</u>	<u>TAK/NIE</u>
11.	Wielkość aglomeracji 10 000 – 15 000 RLM	Wielkość aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji.	
12.	Wskaźnik koncentracji	<p>Min 120 Mk / km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej z wyjątkiem obszarów wyznaczonych na podstawie §3 ust. 5 rozporządzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2004 nr 283 poz. 2841 ze zm.) Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. nr 137, poz. 922) <p><u>Na obszarach, wyznaczonych na podstawie §3 ust. 5 w/w rozporządzeń, na potrzeby finansowania w ramach POIiŚ obowiązuje minimalny wskaźnik 90 Mk/km.</u></p>	
13.	Zgodność z KPOŚK	Uwzględnienie aglomeracji w KPOŚK na dzień zgłoszenia projektu	
14.	Gotowość techniczna projektu do realizacji :	<ul style="list-style-type: none"> zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla wszystkich zadań objętych projektem, dla których jest to wymagane posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację 	

		<p>przetargową dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %</p> <ul style="list-style-type: none"> W przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) - posiadanie dokumentacji przetargowej (SIWZ i ogłoszenie) dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej) 	
15.	Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej	Ponad 50% kosztów całkowitych projektu dotyczy kanalizacji sanitarnej i /lub oczyszczalni ścieków (nie wlicza się w to inwestycji z zakresu systemu zaopatrzenia w wodę, stacji uzdatniania wody i kanalizacji deszczowej).	
16.	Jeden beneficjent	Umowa o dofinansowanie podpisana zostanie z jednym beneficjentem zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO LiŚ	
17.	Zapewnienie zgodności z art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	<p>W przypadku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, oczyszczalnia ta po zakończeniu projektu ma spełniać wymagania art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych – wymagania w zakresie redukcji związków biogenych w stosunku do wszystkich oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z terenu aglomeracji określa tabela 2 ujęta w załączniku I do w/w dyrektywy.</p> <p>W przypadku, kiedy w ramach projektu przewidziano jedynie budowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z nowowymbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania dotyczące dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.</p>	

3. Dodatkowe kryteria formalne dla projektów z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM.

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa Kryterium</u>	<u>Opis Kryterium</u>	<u>TAK/NIE</u>
<u>11.</u>	<u>Wielkość aglomeracji co najmniej 10 000 RLM</u>	<u>Wielkość aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji.</u>	
<u>12.</u>	<u>Zapewnienie zgodności z art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych</u>	<u>W przypadku projektowania parametrów oczyszczalni ścieków (budowa lub modernizacja), która będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie należy mieć na uwadze, że oczyszczalnia ta po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi spełniać wymagania art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych – wymagania w</u>	

		zakresie redukcji związków biogenych w stosunku do wszystkich oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z terenu aglomeracji określa tabela 2 ujęta w załączniku I do w/w dyrektywy. W przypadku, kiedy w ramach projektu opracowywana jest jedynie dokumentacja niezbędna do budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z nowowytbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania dotyczące dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.	
13.	Koncentracja projektu ³ na gospodarce ściekowej	Wsparcie może zostać udzielone na przygotowanie projektów inwestycyjnych, w których ponad 75% kosztów całkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i infrastruktury przetwarzania komunalnych osadów ściekowych (nie wlicza się w to inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodę).	
14.	Opracowanie zakresu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Metodką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności ⁴	Nowobudowana sieć kanalizacji sanitarnej, dla której dokumentacja będzie opracowana w ramach projektu ma zostać wyznaczona zgodnie z zasadami Metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności. Należy zaznaczyć, że weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami metodyki powinien podlegać cały obszar aglomeracji dotychczas nie objęty zbiorczym systemem zbierania i odprowadzania ścieków za wyposażenie, którego odpowiedzialny jest wnioskodawca	

³ „Projekt” w rozumieniu przedsięwzięcia obejmującego roboty budowlane planowane do realizacji m.in. na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

⁴ Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności stanowi załącznik do Wytocznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, które zostały opublikowane pod adresem http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytoczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx

3.4. Kryteria merytoryczne I stopnia.

Nr	Kryteria	Opis kryterium	Zasady oceny kryterium	Waga	Punktacja	Max. punktacja	Wynik
1.	Wielkość aglomeracji (w RLM)	Wielkość aglomeracji, w której realizowane jest przedsięwzięcie, wyrażona w RLM, zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji. W przypadku realizacji projektu w kilku aglomeracjach brana pod uwagę jest wielkość największej z nich, jeśli na jej obszarze jest realizowane min. 75% zakresu rzeczowego projektu (wg kosztów inwestycyjnych), w przeciwnym razie przyjmuje się średnią wielkość	2 p. – 100 000 RLM i powyżej 1 p. – 15 000 – 99 999 RLM	1		2	
2.	Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Zakres rzeczowy projektu powinien maksymalnie przyczynić się do wypełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez zapewnienie wzrostu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej oraz / lub	Jeżeli współczynnik wyposażenia ⁵ aglomeracji w system kanalizacji w wyniku realizacji projektu osiągnie wartość: 3 p. – powyżej 95%, 2 p. – 88-95% 1 p. – 81-87% 0 p. – poniżej 80%	3		18	
		budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG ⁶	3 p. – budowa oczyszczalni ścieków lub modernizacja mająca na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy (dotyczy oczyszczalni niespełniających przed rozpoczęciem realizacji projektu wymogów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków) 2 p. – modernizacja wynikająca z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni 1 p. – modernizacja mająca na celu jedynie obniżenie	3			

⁵ Wyposażenie rozumiane jako liczba użytkowników (RLM) przyłączonych do sieci kanalizacyjnej zakończonej oczyszczalnią ścieków, w stosunku do wielkości aglomeracji (RLM) określonej zgodnie z rozporządzeniem ws. sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

⁶ Punkty za działania modernizacyjne na oczyszczalni ścieków planowane do realizacji w ramach projektu nie sumują się; w przypadku, kiedy w ramach projektu przewidziano budowę lub modernizację więcej niż jednej oczyszczalni ścieków punkty przyznawane są jedynie za oczyszczalnię ścieków w odniesieniu, do której zaplanowany został największy zakres prac przewidziany do realizacji w ramach projektu.

			kosztów eksploatacyjnych lub zmianę technologii oczyszczania ścieków/przeróbki osadów ściekowych				
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej - RLM, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia ⁷	Zakres realizowanego przedsięwzięcia wyrażony w RLM (przyrost).	4 p. – 15 001 RLM i powyżej 3 p. – 10 001 – 15 000 RLM 2 p. – 5 001 – 10 000 RLM 1 p. – 1 000 – 5 000 RLM 0 p. – 999 RLM	2		8	
3a	Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków ⁷	Ilość oczyszczanych ścieków (wyrażona w RLM) budowanej lub modernizowanej oczyszczalni ścieków w rok po zakończeniu projektu.	4p. – 100 000 RLM i powyżej 3p. – 50 001 – 99 999 RLM 2p. – 15 001 – 50 000 RLM 1p. – 10 001 – 15 000 RLM 0p. – do 10 000 RLM				
4.	Wskaźnik koncentracji (w Mk/km) – liczba mieszkańców na 1 km nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku	Punkty są przyznawane za osiągnięty w wyniku realizacji projektu wskaźnik koncentracji.	W zaokrągleniu do liczby całkowitej 4 p. – 301 Mk/km i powyżej 3 p. – 201 – 300 Mk/km 2 p. – 151 – 200 Mk/km 1 p. – 120 – 150 Mk/km	2		8	
		W przypadku projektów, dla których nie spełniony jest minimalny wskaźnik koncentracji (120 Mk/km), punkty przyznawane są jeśli projekt realizowany jest na obszarach Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2004 nr. 283 poz. 2841 ze zm.)	1p. – jeśli projekt jest realizowany na wyznaczonych na podstawie §3 ust. 5 rozporządzeń: <ul style="list-style-type: none"> Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2004 nr 283 poz. 2841 ze zm.) Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. nr 137, poz. 922) <u>Na obszarach, wyznaczonych na podstawie §3 ust. 5 w/w rozporządzeń, na potrzeby finansowania w ramach POIiŚ, obowiązuje minimalny wskaźnik 90 Mk/km.</u>	2			

⁷ punkty dla kryterium 3 i 3a przyznawane są łącznie, tj. ilość punktów mnożymy przez % kosztu inwestycyjnego kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w stosunku do łącznych kosztów inwestycyjnych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Liczbę punktów podajemy w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

Sformatowano: Angielski (Stany Zjednoczone)

⁸ W przypadku gdy projekt spełnia obydwa kryteria (ma w 100% uregulowaną własność gruntów dla projektów punktowych i 50% dla projektów liniowych) maksymalna liczba punktów wynosi 1. Jeśli projekt nie spełnia żadnego kryterium – liczba punktów wynosi 0.

2.5. Kryteria merytoryczne I stopnia dla projektów planowanych do realizacji w aglomeracjach 10-15 tys. RLM

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 2 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0,63 cm + Tabulator po: 1,88 cm + Wcięcie: 1,88 cm

Nr	Kryteria	Opis kryterium	Zasady oceny kryterium	Waga	Punktacja	Max. punktacja	W
1.	Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji	Zakres rzeczowy projektu powinien maksymalnie przyczynić się do wypełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG poprzez zapewnienie wzrostu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej	Jeżeli współczynnik wyposażenia ⁹ aglomeracji w system kanalizacji w wyniku realizacji projektu osiągnie wartość: 3 p. – powyżej 90%, 2 p. – 80-90% 1 p. – poniżej 80%	1		3	
2	Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG w zakresie jakości oczyszczonych ścieków	Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków powinna zapewnić zgodność z wymogami dyrektywy 91/271/EWG ¹⁰	6 p. – budowa oczyszczalni ścieków lub modernizacja mająca na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy (dotyczy oczyszczalni niespełniających przed rozpoczęciem realizacji projektu wymogów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków) 5 p. – modernizacja wynikająca z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni 1 p. – modernizacja mająca na celu jedynie obniżenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczania ścieków/przeróbki osadów ściekowych	3		18	
3.	Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do	a) własność gruntów b) stan prawny beneficjenta	a) <i>własność gruntów</i> ¹¹ 1 p. – uregulowana 100% (dla projektów punktowych) 1 p. – uregulowana 50% (dla projektów liniowych) b) <i>stan prawny</i> 1 p. - uregulowany (istniejący beneficjent spełniający wymogi podpisania umowy o dofinansowanie)	2 2		24	

⁹ Wyposażenie rozumiane jako liczba użytkowników (RLM) przyłączonych do sieci kanalizacyjnej zakończonej oczyszczalnią ścieków, w stosunku do wielkości aglomeracji (RLM) określonej zgodnie z rozporządzeniem ws. sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

¹⁰ Punkty za działania modernizacyjne na oczyszczalni ścieków planowane do realizacji w ramach projektu nie sumują się; w przypadku, kiedy w ramach projektu przewidziano budowę lub modernizację więcej niż jednej oczyszczalni ścieków punkty przyznawane są jedynie za oczyszczalnię ścieków w odniesieniu, do której zaplanowany został największy zakres prac przewidziany do realizacji w ramach projektu.

¹¹ W przypadku gdy projekt spełnia obydwa kryteria (ma w 100% uregulowaną własność gruntów dla projektów punktowych i 50% dla projektów liniowych) maksymalna liczba punktów wynosi 1. Jeśli projekt nie spełnia żadnego kryterium – liczba punktów wynosi 0.

	wdrażania - wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)	c) wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej)* *w przypadku kiedy w ramach projektu realizowane są zadania w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną), które posiadają pozwolenia na budowę w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie, ich wartość może zostać ujęta przy wyliczaniu punktów w ramach przedmiotowego kryterium d) wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości kontraktów	W zaokrągleniu do pełnego procenta: c) 4 p. – 86 – 100%, 3 p. – 71 – 85%, 2 p. – 56 – 70%, 1 p. – 40 – 55%. d) 4 p. – 86 – 100%, 3 p. – 71 – 85%, 2 p. – 56 – 70%, 1 p. – 40 – 55%.	3			
				2			
						45	Suma

6. Kryteria merytoryczne I stopnia dla projektów z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM

Nr	Kryteria	Opis kryterium	Zasady oceny kryterium	Waga	Punktacja	Max. punktacja	Wynik
1.	Stopień przygotowania projektu	W ramach kryterium oceniany będzie stopień przygotowania projektu do rozpoczęcia realizacji – w momencie aplikowania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wybór wykonawcy lub wykonawców dokumentacji przygotowawczej ¹² powinna być opracowana dla wszystkich zamówień planowanych do realizacji w ramach projektu.	5 pkt. – przygotowano SIWZ dla wszystkich zamówień planowanych do realizacji w ramach projektu 6 pkt. – przygotowano SIWZ dla wszystkich zamówień planowanych do realizacji w ramach projektu i rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dla min. 50 % spośród liczby wszystkich zamówień planowanych do realizacji w ramach projektu	3		18	

¹² Pod pojęciem dokumentacji przygotowawczej należy rozumieć takie opracowania, które są wymagane do przygotowania przed uzyskaniem decyzji administracyjnych warunkujących możliwość realizacji projektu inwestycyjnego (np. projekty budowlane, projekty wykonawcze, operaty wodno prawne, dokumentacja OOŚ).

2.	<u>Kompleksowość projektu¹³</u>	<u>W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres planowanego projektu inwestycyjnego w związku z koniecznością realizacji wymogów dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych</u>	<p>6 pkt. – przygotowanie kompleksowego projektu inwestycyjnego, którego fizyczne wykonanie przyczyni się do zapewnienia zgodności z dyrektywą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zakresie wyposażenia¹⁴ aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej powyżej 95 % oraz • w zakresie oczyszczania ścieków <p>5 pkt. – przygotowanie kompleksowego projektu inwestycyjnego, którego fizyczne wykonanie przyczyni się do zapewnienia zgodności z dyrektywą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zakresie wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej oraz • w zakresie oczyszczania ścieków <p>4 pkt. – przygotowanie projektu inwestycyjnego, którego fizyczne wykonanie zapewni zgodność z dyrektywą w zakresie oczyszczania ścieków</p> <p>3 pkt. – przygotowanie projektu inwestycyjnego, którego fizyczne wykonanie przyczyni się do zapewnienia zgodności z dyrektywą w zakresie wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej</p>	3	18		
3.	<u>Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji</u>	<u>Przygotowanie projektu powinno umożliwić zapewnienie maksymalnego wzrostu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej po realizacji projektu inwestycyjnego</u>	<p>Jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji sanitarnej po realizacji projektu inwestycyjnego osiągnie wartość:</p> <p>3 pkt. – powyżej 95%</p> <p>2 pkt. – 90-95%</p> <p>1 pkt – poniżej 90 %</p>	1	3		
4.	<u>Obszar w aglomeracji za wyposażenie którego odpowiedzialny jest</u>	<u>Weryfikacji podlegać będzie, jaki obszar w aglomeracji pozostający do skanalizowania, wyznaczony zgodnie z zasadami Metodyki</u>	<u>1 pkt - objęcie przygotowaniem całego obszaru w aglomeracji, za wyposażenie którego odpowiedzialny jest wnioskodawca, a który pozostaje do skanalizowania</u>	1	1		

¹³ „Projekt” w rozumieniu przedsięwzięcia obejmującego roboty budowlane planowane do realizacji m.in. na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie

¹⁴ Wyposażenie rozumiane jako liczba użytkowników (RLM) przyłączonych do sieci kanalizacyjnej zakończonej oczyszczalnią ścieków, w stosunku do wielkości aglomeracji (RLM) określonej zgodnie z rozporządzeniem ws. sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Wersja obowiązująca od ~~5 czerwca~~ 27 listopada 2013 r.

	<u>wnioskodawca</u>	<u>wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności zostanie objęty przygotowaniem</u>	<u>po weryfikacji zgodnie z zasadami Metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności</u>				
						40	Suma

4.7.____Dodatkowe Kryteria merytoryczne II stopnia.

Brak