

# **PROCEDURA UDZIELANIA DOTACJI PRZEZ WFOŚiGW W RZESZOWIE**

## **w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.**

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

### **1. Cel procedury**

Określenie zasad udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie oraz środków NFOŚiGW na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu, realizowane na terenie woj. podkarpackiego.

### **2. Okres obowiązywania**

Procedura stosowana będzie w latach 2020–2021, przy czym:

1. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2020 r.,
2. Środki wydatkowane przez beneficjenta będą do 30.06.2021 r.

### **3. Terminy i sposób składania wniosków, wymagane dokumenty**

1. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
2. Ogłoszenie o naborze umieszcza się na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie, zawiera ono wzór wniosku o dotację wraz z wykazem wymaganych dokumentów, wzór umowy dotacji oraz informację o wysokości budżetu w naborze.

### **4. Podstawy udzielenia dofinansowania**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach przedmiotowych środków dotacyjnych finansuje zadania z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396 z późn. zm.), zgodnie z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie” stanowiącymi załącznik do uchwały nr 75/2015 Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2015 r., stosownie do uchwalanych corocznie list przedsięwzięć priorytetowych oraz w sposób zapewniający wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi i innych środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z zastrzeżeniem pkt 5.5.

### **5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania**

#### **5.1 Formy dofinansowania**

Dotacja.

## 5.2 Intensywność dofinansowania

Do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i/lub WFOŚiGW w Rzeszowie, ale nie więcej niż 15.000,00 zł.

## 5.3 Warunki udzielania dofinansowania

1. Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do *Procedury*.
2. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

## 5.4 Beneficjenci

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

## 5.5 Rodzaje przedsięwzięć

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiącym załącznik nr 1 do *Procedury*.

## 6. Koszty kwalifikowane

1. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku w Funduszu do 31.12.2020 r.
2. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiegokolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Koszty kwalifikowane – zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niekwalifikowane są koszty nabycia środków trwałych w formie leasingu.

## 7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

1. Kryteria dostępu:

KRYTERIA DOSTĘPU			
Lp.	Nazwa kryterium	TAK	NIE
1.	Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru.		
2.	Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.		
3.	Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki.		

4.	Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów określonych w programie priorytetowym.		
5.	W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy – Oświadczenie.		
6.	Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz WFOŚiGW w Rzeszowie, NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów – Oświadczenie.		
7.	Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz WFOŚiGW w Rzeszowie, NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów – Oświadczenie.		
8.	Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym.		
9.	Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku.		
10.	Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z <i>Procedurą</i> .		
11.	Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z <i>Procedurą</i> .		

*Niespełnienie któregośkolwiek z kryteriów dostępu powoduje odrzucenie wniosku.*

## **8. Postanowienia końcowe**

1. Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.
2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej z wnioskodawcą realizującym przedsięwzięcie w ramach naboru, zawieranej bezpośrednio po dokonaniu wyboru zadania do dofinansowania przez Zarząd Funduszu.
3. Dofinansowanie przyznawane jest na planowany zakres rzeczowy określony na podstawie Wykazu rzeczowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiący załącznik nr 1 do *Procedury*. Na etapie rozliczenia zadania dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego lub/i ilościowego zadania tylko i wyłącznie w obrębie ww. Wykazu. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy zwiększenia dofinansowania określonego w umowie dotacji zawartej z beneficjentem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą *Procedurą* mają zastosowanie „Zasady udzielenia i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rzeszowie”.

**Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych**

Lp.	Nazwa asortymentu	Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty
1	2	3
<b>Wyposażenie osobiste ochronne strażaka</b>		
1.	Ubranie specjalne	Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
2.	Buty specjalne strażackie skórzane	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
3.	Buty specjalne strażackie gumowe	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
4.	Rekawice specjalne	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
5.	Kominiarka niepalna strażacka	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
6.	Hełm strażacki	Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
7.	Ubranie koszarowe	Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa)
8.	Spodnie pilarza	

9.	Wodery	
10.	Kombinezon ochronny na owady	Min. trójwarstwowy.
11.	Aparat powiatrzny nadciśnieniowy	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
12.	Butla do aparatu powietrznego	
13.	Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
14.	Sygnalizator bezruchu	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
15.	Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym	
<b>Sprzęt łączności</b>		
1.	Radiotelefon przenośny	Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
2.	Ładowarka do radiotelefonu przenośnego	
3.	Radiotelefon przewoźny	Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
4.	System selektywnego alarmowania	
5.	Megafon	
6.	Syrena alarmowa	
<b>Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej</b>		
1.	Drabina przenośna ratownicza	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

2.	Agregat prądowórczy	Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA
3.	Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych	Wydajność pompy min 1000 dm <sup>3</sup> /min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
4.	Motopompa pożarnicza	Wydajność pompy min 1200 dm <sup>3</sup> /min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
5.	Pompa pływająca	Wydajność pompy min. 400 dm <sup>3</sup> /min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
6.	Zbiornik przenośny na wodę	Pojemność zbiornika min. 2000 dm <sup>3</sup>
7.	Wąż ssawny	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
8.	Wąż tłoczny	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
9.	Smok ssawny	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
10.	Prądownica wodna	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
11.	Prądownica pianowa	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
12.	Wytwornica piany	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

13.	Kurtyna wodna	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
14.	Zasysasz liniowy	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
15.	Rozdzielacz	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
16.	Zbieracz	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
17.	Stojak hydrantowy	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
18.	Tłumica	
19.	Topór/inopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne	
20.	Pilarka do drewna	Moc silnika min 2,2 kW.
21.	Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych	Moc silnika min. 4,0 kW.
22.	Piła tarczowa do stali i betonu	Moc silnika min. 3,0 kW.
23.	Detektor prądu przemiennego	
24.	Detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla	Wielo lub jednogazowy
25.	Wentylator oddymiający	Min. efektywna wydajność 20 000 m <sup>3</sup> /h
26.	Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej	
27.	Sprzęt do oznakowania terenu akcji	

28.	Parawan ochronny	
29.	Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG	
30.	Siodełko węzowe	
31.	Mostek przejazdowy	
32.	Sito kominowe	
33.	Spalinowy opryskiwacz plecakowy	Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm <sup>3</sup>
34.	Bosak dielektryczny	
35.	Nożyce dielektryczne	
37.	Latarka kąтова	
38.	Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów	
39.	Podpora stabilizująca	
40.	Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m	Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
41.	Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m	
42.	Wysokociśnieniowy agregat wodno- pianowy do samochodu pożarniczego	
43.	Ratowniczy sprzęt hydrauliczny	
44.	Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem	