

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Standard energetyczny budynków

Dokument Podsumowujący Audit Energetyczny (DPAE)

podstawą do planowania działań termomodernizacyjnych

Teresa Moroń
WFOŚiGW w Rzeszowie, Zespół ds. Operatora PP Czyste Powietrze, Doradca Klimatyczno-Energetyczny
29 października 2025 r.

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

1

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Audit energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej jako dokumentacja obowiązkowa w Programie

Przed realizacją przedsięwzięcia - Audit energetyczny wraz z Dokumentem Podsumowującym Audit Energetyczny (DPAE)

9.3.1 pkt 18 Dotacja do przedsięwzięcia, w budynku/lokalu mieszkalnym, wskazanego w tabeli 9.2.2. „Rodzaje przedsięwzięć”, należy ją po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- 1) Został przeprowadzony audit energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze Dokument podsumowujący audit energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i złożony wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Audit energetyczny oraz Dokument podsumowujący audit energetyczny musi być podpisany przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;^{35, 36} (...)

Po realizacji przedsięwzięcia - Świadectwo charakterystyki energetycznej (ŚCHE)

9.3.1 pkt 18 Dotacja do przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym, wskazanego w tabeli 9.2.2. „Rodzaje przedsięwzięć”, należy ją po spełnieniu łącznie następujących warunków: (...)

- 2) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego potwierdzające osiągnięcie zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania zgodnie z warunkami określonymi w powyższej tabeli, w zależności od realizowanego rodzaju przedsięwzięcia i dostarczone wraz z wnioskiem o płatność końcową.
- 3) Zrealizowany został w całości zakres przedsięwzięcia wskazany w Dokumencie podsumowującym audit energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego.^{37, 38} (...)

Teresa Moroń
WFOŚiGW w Rzeszowie, Zespół ds. Operatora PP Czyste Powietrze, Doradca Klimatyczno-Energetyczny
29 października 2025 r.

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

2

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dokument podsumowujący audyt energetyczny (DPAE)

Dokument podsumowujący audyt energetyczny (DPAE) sporządzany jest przez osobę posiadającą uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku i wpisaną do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii: www.rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Podstawą przygotowania DPAE jest przeprowadzony audyt energetyczny budynku / lokalu spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn.18.03.2009 r., poz. 346) z późniejszymi zmianami poprzedzony wizją lokalną i wykonaniem niezbędnej inwentaryzacji na miejscu.

Metody wskazania zaleceń dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego wskazane w Dokumencie podsumowującym ocenę energetyczną budynku/lokalu mieszkalnego muszą być wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

3

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Konieczne jest posiadanie przez osobę sporządzającą DPAE konta w GWD.

Po przygotowaniu dokumentu:

- należy go podpisać elektronicznie i złożyć przez GWD,
- następnie przekazać inwestorowi (wnioskodawcy składającemu wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze) wydrukowaną oraz elektroniczną wersję złożonego DPAE.

1

Tylko wcześniejsze uzupełnienie i podpisanie podpisem elektronicznym DPAE oraz wysłanie go w systemie GWD umożliwia złożenie WOD.

2

Przed uzupełnieniem formularza DPAE należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania i składania DPAE.

3

Formularz DPAE dostępny jest w GWD po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem <https://gwd.nfosigw.gov.pl>

Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego jest kwalifikowany, pod warunkiem sporządzenia Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny na obowiązującym w ramach Programu wzorze oraz pod warunkiem, że zakres prac wynikający z dokumentu podsumowującego audyt energetyczny zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

4

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Audyt energetyczny i DPAE w Programie Czyste Powietrze

Dane znajdujące się w DPAE potwierdzają standard energetyczny budynku / lokalu przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, wskazują konieczny do realizacji zakres prac oraz określają planowany do osiągnięcia standard energetyczny budynku po wykonaniu całego zakresu przedsięwzięcia.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach dofinansowywanego przedsięwzięcia musi być w pełni zgodny z zakresem wskazanym w DPAE.

Zakres przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą winien wynikać z Dokumentu Podsumowującego Audyt Energetyczny.

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

5

Fundusze Europejskie			
Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU			
Tabela 9.2.2. Zakres przedsięwzięcia zależny od standardu energetycznego budynku:			
Lp.	Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego		Rodzaj przedsięwzięcia
	przed rozpoczęciem przedsięwzięcia	po zakończeniu przedsięwzięcia	
1	poniżej 80 kWh/(m ² *rok)	poniżej 80 kWh/(m ² *rok)	• demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
2	od 80 do 140 kWh/(m ² *rok)	w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest tylko wymiana źródła ciepła: brak zwiększenia	• demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
		w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest wymiana źródła ciepła i termomodernizacja: nie więcej niż 80 kWh/(m ² *rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	• demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
		w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest tylko termomodernizacja: nie więcej niż 80 kWh/(m ² *rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, • drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

6

Fundusze Europejskie









Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Tabela 9.2.2.
Zakres przedsięwzięcia zależny od standardu energetycznego budynku c.d.:

Lp.	Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego		Rodzaj przedsięwzięcia
	przed rozpoczęciem przedsięwzięcia	po zakończeniu przedsięwzięcia	
3	powyżej 140 kWh/(m²*rok)	w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest wymiana źródła ciepła i termomodernizacja: nie więcej niż 140 kWh/(m²*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	• demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
		w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest tylko termomodernizacja: nie więcej niż 140 kWh/(m²*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

7

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Maksymalne kwoty dotacji
(Załącznik nr 2 do Programu)

Lp.	Nazwa kosztu	Maksymalne kwoty dotacji		
		Podstawowy poziom dofinansowania	Podwyższony poziom dofinansowania	Najwyższy poziom dofinansowania
		do 40% kosztów kwalifikowanych	do 70% kosztów kwalifikowanych	do 100% kosztów kwalifikowanych
1	Audyt energetyczny wraz z DPAE	480 zł	840 zł	1 200
2	Świadectwo charakterystyki energetycznej	160 zł	280 zł	400 zł
3	Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem	8 900 zł	15 575 zł	22 250 zł
4	Pompa ciepła powietrze/woda koszt kwalifikowany tylko dla wniosków o dofinansowanie składanych w terminie do czterech miesięcy od 31.03.2025	12 600 zł	22 000 zł	31 500 zł
5	Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	14 080 zł	24 640 zł	35 200 zł
6	Pompa ciepła powietrze/powietrze	4 480 zł	7 840 zł	11 200 zł
7	Grunтова pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	18 000 zł	31 500 zł	45 000 zł
8	Dolne źródło ciepła	8 000 zł	14 000 zł	20 000 zł
9	Kocioł zgaszujący drewno o podwyższonym standardzie	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł
10	Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł
11	Ogrzewanie elektryczne	4 480 zł	7 840 zł	11 200 zł
12	Instalacja c.o. i c.w.u.	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł
13	Niezbędne prace towarzyszące przy instalacji c.o. i c.w.u.	820 zł/zestaw przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 12	1 435 zł/zestaw przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 12	2 050 zł/zestaw przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 12

8

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Maksymalne kwoty dotacji
(Załącznik nr 2 do Programu)

Lp.	Nazwa kosztu	Maksymalne kwoty dotacji		
		Podstawowy poziom dofinansowania	Podwyższony poziom dofinansowania	Najwyższy poziom dofinansowania
		do 40% kosztów kwalifikowanych	do 70% kosztów kwalifikowanych	do 100% kosztów kwalifikowanych
1	Ocieplenie stropów/poddaszy	80 zł / m ²	140 zł / m ²	200 zł / m ²
2	Ocieplenie podłóg	60 zł/m ²	105 zł/m ²	150 zł/m ²
3	Ocieplenie ścian	100 zł/m ²	175 zł/m ²	250 zł/m ²
4	Stolarka okienna	480 zł/m ²	840 zł/m ²	1 200 zł/m ²
4a	Niezbędne prace towarzyszące przy montażu stolarki okiennej	48 zł/m ² , przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4	84 zł/m ² , przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4	120 zł/m ² , przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4
5	Stolarka drzwiowa	1 000 zł/m ²	1 750 zł/m ²	2 500 zł/m ²
6	Bramy garażowe	600 zł/m ²	1 050 zł/m ²	1 500 zł/m ²
7	Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła	6 680 zł/zestaw, w tym 800 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych	11 690 zł/zestaw, w tym 1 400 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych	16 700 zł/zestaw, w tym 2 000 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych



Źródło: <https://domszytyniarnie.pl/>

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

9

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Maksymalne kwoty dotacji
(Załącznik nr 2 do Programu)

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
8	Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 2 opisanego w tabeli w ust. 9.2.2 w Programie	Priorytetowym : EU przed termomodernizacją od 80 do 140 kWh/(m2*rok)	do 19 200 zł	do 33 600 zł	nie dotyczy
9	Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 3 opisanego w tabeli w ust. 9.2.2 w Programie	Priorytetowym : EU przed termomodernizacją powyżej 140 kWh/(m2*rok)	do 33 200 zł	do 58 100 zł	do 83 000 zł



10

Fundusze Europejskie


Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

KRAJOWY
PLAN
OŚWIADOMIENIA

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



**NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**



Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)



6 983361 084367

Wersja formularza: 1.0.0
Obowiązuje od dnia: 31.03.2025 r.

1. ☒ Złożenie DPAE 2. ☐ Korekta DPAE

Pola 3, 4, 5, 7, 8

- Zawsze wymagane jest potwierdzenie wizji lokalnej.
- Brak pełnej dokumentacji projektowej lub inwentaryzacji techniczno-budowlanej oznacza, że audytor powinien wykonać niezbędne obmiary i ocenę stanu technicznego budynku podczas wizji lokalnej.
- Wykonanie obmiarów potwierdza spełnienie oświadczenia z pola 4 w DPAE (zakres inwentaryzacji).
- Oświadczenie z pola 7 dotyczy tylko zakresu przenoszonoego do DPAE z audytu energetycznego, a nie wartości wskaźników energetycznych wyliczanych zgodnie z metodyką świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Oświadczenia osoby sporządzającej

3. ☒ Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z wymogami programu priorytetowego „Czyste Powietrze” niezbędnymi do przygotowania audytu energetycznego oraz dokumentu podsumowującego audyt energetyczny.

4. ☒ Oświadczam, że w ramach przeprowadzania audytu energetycznego osobiście wykonałem/wykonałam wizję lokalną, dokumentację zdjęciową, inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku oraz wynikającą z niej ocenę stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W przypadku okresu przejściowego, jeżeli audyt energetyczny był wykonany przez inną osobę, oświadczam, że uzyskałem/am potwierdzenie, że audyt energetyczny został przygotowany w oparciu o wizję lokalną, inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku oraz wynikającą z niej ocenę stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

5. ☒ Oświadczam, że wykonałem/wykonałam audyt energetyczny budynku mieszkalnego / lokalu mieszkalnego wskazanego w sekcji 2 „DANE OGÓLNE O BUDYNKU / LOKALU MIESZKALNYM” i przekazałem/przekazałam go inwestorowi w dniu: 2025-10-07

W przypadku okresu przejściowego, jeżeli audyt energetyczny był wykonany przez inną osobę, oświadczam, że uzyskałem/am potwierdzenie, że audyt energetyczny został przekazany inwestorowi w dniu:

7. ☒ Oświadczam, że dane wpisane w niniejszym Dokumentie podsumowującym audyt energetyczny są zgodne z audytem energetycznym, o którym mowa w Oświadczeniu powyżej

8. ☒ Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.



Ministerstwo
Klimatu i Środowiska



Krajowy
Plan
Oświadczenia



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ



Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

11

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

KRAJOWY
PLAN
OŚWIADOMIENIA

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dokument podsumowujący audyt energetyczny

w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

1. DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ

Imię	1.1	Nazwisko	1.2
Nr wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków			
1.3			

2. DANE OGÓLNE O BUDYNKU / LOKALU MIESZKALNYM

Dane inwestora – właściciela/współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego			
Imię	2.1	Nazwisko	2.2



Ministerstwo
Klimatu i Środowiska



Krajowy
Plan
Oświadczenia



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ



Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

12

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

„Budynek” – oznacza „budynek mieszkalny jednorodzinny” w rozumieniu Programu
„Lokal mieszkalny” – oznacza „wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą”.

Adres budynku/lokalu mieszkalnego			
Województwo	2.3 Podkarpackie	Powiat	2.4
Gmina	2.5 	Miejscowość	2.6
Ulica	2.7 -	Nr domu	2.8 -
☐	W polu 2.7 brak ulicy na liście	☐	W polu 2.8 brak nr domu na liście
Kod pocztowy	2.10 	Poczta	2.11
☐	W polu 2.10 błędny kod pocztowy lub brak kodu	☐	W polu 2.11 błędne uzupełnienie Poczty lub brak Poczty

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

13

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m ²]	2.12	388,11
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze - Af [m ²]	2.13	191,90
Kubatura o regulowanej temperaturze powietrza [m ³]	2.14	459,33
Współczynnik A/V [1/m]	2.15	0,71
Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (należy wybrać odpowiedni przedział czasowy)	2.16	1971 - 1980

Pole 2.12

- Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.
- Powierzchnię należy podać zgodnie z definicją, przy czym należy pamiętać, że ta sama wartość wpisywana jest do WoD.

Pole 2.13

Równość wartości z pól 2.12 i 2.13 to błąd – 2.12 musi być większe niż 2.13.

Pole 2.16

Budynki zgłoszone do budowy po 31.12.2020 r. nie kwalifikują się do dofinansowania. Wiek budynku w DPAAE musi być zgodny z WoD.

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

14

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

KLASOWY PLAN ODBUDOWY

3. INFORMACJE O STANIE BUDYNKU/LOKAŁU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rodzaj systemu grzewczego budynku	3.1 Ogrzewanie centralne kocioł na paliwo stałe klasy 3
Rodzaj wentylacji	3.2 Wentylacja grawitacyjna
Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej	3.3 Ogrzewanie centralne zintegrowane z kotłem na paliwo stałe oraz instalacją fotowoltaiczną do ogrzewania c.w.u.
Rodzaj klimatyzacji (jeżeli dotyczy)	3.4 Brak

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia
- wyliczone zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia dokumentu metodyką wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	SUMA
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² rok)]	3.5 206,78	3.8 24,09	3.11 0,00	3.14 230,87
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m ² rok)]	3.6 358,19	3.9 65,50	3.12 0,00	3.15 423,69
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m ² rok)]	3.7 394,01	3.10 56,39	3.13 0,00	3.16 450,40

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

KLASOWY PLAN ODBUDOWY

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

Pole 3.1

Należy wpisać krótki opis rodzaju systemu grzewczego budynku / lokalu np. **ogrzewanie centralne zasilane pozaklasowym kotłem na paliwo stałe**

Zgodnie z poradnikiem „Audyt bez błędów”

- Należy podać klasę kotła, typ instalacji (nisko/wysokotemperaturowa), sprawności cząstkowe.
- Opis powinien być możliwie precyzyjny, np. kocioł na pellet (80/55), klasa 5 wg EN 303-5, zautomatyzowany, ogrzewanie podłogowe, zasobnik CWU (zamiast: kocioł na pellet).
- Źródło ciepła wskazane w WoD, DPAE oraz deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) powinno być identyczne.

Pole 3.3

Należy wpisać krótki opis sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej np. miejscowe ogrzewacze elektryczne.

Zgodnie z poradnikiem „Audyt bez błędów”

Należy podać czy źródło c.w.u. jest wspólne z ogrzewaniem. Oddzielne przygotowanie c.w.u. (np. przepływowe ogrzewacze elektryczne/gazowe, termy) Zbiornik c.w.u. w budynku – należy podać stan techniczny i parametry. Opis w polach 3.1, 3.3 – powinien być możliwie precyzyjny.

15

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

KLASOWY PLAN ODBUDOWY

3. INFORMACJE O STANIE BUDYNKU/LOKAŁU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rodzaj systemu grzewczego budynku	3.1 Ogrzewanie centralne kocioł na paliwo stałe klasy 3
Rodzaj wentylacji	3.2 Wentylacja grawitacyjna
Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej	3.3 Ogrzewanie centralne zintegrowane z kotłem na paliwo stałe oraz instalacją fotowoltaiczną do ogrzewania c.w.u.
Rodzaj klimatyzacji (jeżeli dotyczy)	3.4 Brak

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia
- wyliczone zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia dokumentu metodyką wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	SUMA
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² rok)]	3.5 206,78	3.8 24,09	3.11 0,00	3.14 230,87
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m ² rok)]	3.6 358,19	3.9 65,50	3.12 0,00	3.15 423,69
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m ² rok)]	3.7 394,01	3.10 56,39	3.13 0,00	3.16 450,40

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

KLASOWY PLAN ODBUDOWY

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia

- Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię należy wyliczyć zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia DPAE metodyką wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
- Audyt odpowiada za wiarygodność danych – błędne wartości mogą skutkować utratą lub zwrotem dofinansowania przez beneficjenta, np. budynek nie osiągnie wymaganych rezultatów po realizacji przedsięwzięcia.
- Metodyka wyliczeń na potrzeby wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej może być inna jak audytu energetycznego. Wyniki w tej części mogą być inne jak wyniki w audycie, ale pamiętaj, że to nadal ten sam budynek, więc założenia do wyliczeń powinny być takie same i spójne w obydwu przypadkach.

16

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

4. PLANOWANY DO REALIZACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKRES RZECZOWY WYNIKAJĄCY Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Przegrody budowlane

Czy przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację przegród budynku/lokalu? **4.1 TAK**

Zestawienie wszystkich przegród zewnętrznych budynku/lokalu

- w poniższym zestawieniu należy przedstawić informacje o wszystkich przegrodach w budynku/lokalu, zarówno tych podlegających dociepleniu jak i tych które nie wymagają modernizacji w ramach przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U przed termomodernizacją [W/(m²K)]	Opis modernizacji / informacja o braku potrzeby modernizacji	W przypadku docieplenia przegród, informacja o optymalnym materiale izolacyjnym		Współczynnik przenikania ciepła przegrody U po termomodernizacji [W/(m²K)]
				λ [W/(m*K)]	grubość ocieplenia [m]	
4.2	Ściana	0,260	Brak modernizacji	4.3	4.6	0,260
2	Dach / stropodach / strop pod nieogrzewanym poddaszem	3,020	Modernizacja przegrody Strop pod nieogrzewanym poddaszem	0,038	0,25	0,140
3	Podłoga na gruncie/strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi	0,550	Brak modernizacji			0,550
4	Stolarka drzwiowa	1,500	Brak modernizacji			1,500
5	Stolarka okienna	1,800	Modernizacja przegrody Wymiana stolarki okiennej			0,900
6	Stolarka drzwiowa	2,600	Modernizacja przegrody Wymiana drzwi			1,300
7	Podłoga na gruncie/strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi	0,530	Brak modernizacji			0,530

Uwaga: jeżeli wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową podany w polu 3.5 wynosi mniej niż 80 kWh/(m²rok) nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze na modernizację przegród budowlanych.

Zakres prac wskazany w DPAE musi być zgodny z wariantem optymalnym wybranym do realizacji w audycie energetycznym.

Przegrody budowlane. Pola 4.1 – 4.7

Pole 4.1 – widoczne i obowiązkowe jeżeli w polu 3.5 wpisany wskaźnik jest równy lub większy 80 kWh/(m²*rok).

- Wszystkie przegrody oddzielające kubaturę ogrzewaną od nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, zarówno te podlegające dociepleniu jak i te, które nie wymagają modernizacji w ramach przedsięwzięcia.
- W przypadku budynków wolnostojących zestawienie powinno zawierać co najmniej jedną kategorię przegrody każdego rodzaju.
- Dla lokali może się zdarzyć, że niektóre rodzaje przegród nie występują – zależy to od lokalizacji lokalu w budynku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

17

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

4. PLANOWANY DO REALIZACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKRES RZECZOWY WYNIKAJĄCY Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Przegrody budowlane

Czy przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację przegród budynku/lokalu? **4.1 TAK**

Zestawienie wszystkich przegród zewnętrznych budynku/lokalu

- w poniższym zestawieniu należy przedstawić informacje o wszystkich przegrodach w budynku/lokalu, zarówno tych podlegających dociepleniu jak i tych które nie wymagają modernizacji w ramach przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U przed termomodernizacją [W/(m²K)]	Opis modernizacji / informacja o braku potrzeby modernizacji	W przypadku docieplenia przegród, informacja o optymalnym materiale izolacyjnym		Współczynnik przenikania ciepła przegrody U po termomodernizacji [W/(m²K)]
				λ [W/(m*K)]	grubość ocieplenia [m]	
4.2	Ściana	0,260	Brak modernizacji	4.3	4.6	0,260
2	Dach / stropodach / strop pod nieogrzewanym poddaszem	3,020	Modernizacja przegrody Strop pod nieogrzewanym poddaszem	0,038	0,25	0,140
3	Podłoga na gruncie/strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi	0,550	Brak modernizacji			0,550
4	Stolarka drzwiowa	1,500	Brak modernizacji			1,500
5	Stolarka okienna	1,800	Modernizacja przegrody Wymiana stolarki okiennej			0,900
6	Stolarka drzwiowa	2,600	Modernizacja przegrody Wymiana drzwi			1,300
7	Podłoga na gruncie/strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi	0,530	Brak modernizacji			0,530

Uwaga: jeżeli wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową podany w polu 3.5 wynosi mniej niż 80 kWh/(m²rok) nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze na modernizację przegród budowlanych.

Przegrody budowlane. Pola 4.1 – 4.7

- Dla przegród modernizowanych – należy podać U przed i po modernizacji oraz λ, grubość docieplenia i opis modernizacji.
- Jeśli przegroda została wskazana do modernizacji, w polu 4.4 należy zamieścić krótki, ale jednoznaczny opis proponowanego zakresu prac. Przykładowe poprawne sformułowania: ocieplenie ścian styropianem/ ocieplenie ścian/ ocieplenie + rodzaj materiału/ metoda BSO/ termomodernizacja/ termomodernizacja + rodzaj materiału/wymiana stolarki okiennej/ wymiana okien/ wymiana stolarki/ nowe okna. Opis powinien jasno wskazywać zakres planowanych działań oraz, jeśli to możliwe, zastosowany materiał.
- Jeśli przegroda nie została wskazana do modernizacji w polu 4.4 należy jednoznacznie wskazać przyczynę. Przykładowe poprawne opisy: brak/ brak modernizacji/ nie dotyczy/brak możliwości ocieplenia (np. ściana w granicy działki, względy przeciwpożarowe, brak opłacalności ekonomicznej).
- Po modernizacji współczynnik przenikania ciepła U musi spełniać wymagania WT2021.
- System GWD umożliwia wpisanie wartości U z dokładnością do 0,001 – nie wolno stosować zaokrągleń w celu sztucznego spełnienia wymogów.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu ogrzewanym wynosi < 16°C, należy wpisać tę informację w polu 4.4, co upraszcza weryfikację DPAE i ogranicza konieczność dodatkowych wyjaśnień ze strony audytora.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

18

Fundusze Europejskie	
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko	Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU	

System wentylacji	
Czy przedsięwzięcie obejmuje zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?	4.8 NIE

Źródło do ogrzewania	
Czy przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe?	4.10 TAK
Nowe źródło ciepła:	4.11 Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

Uwaga: Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Czyste Powietrze obejmuje wymianę źródła ciepła jeżeli przed rozpoczęciem przedsięwzięcia jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony lokal mieszkalnych w jednorodzinnych budynku mieszkalnym wyposażony jest wyłącznie w źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

System wentylacji

- Jeśli planowana jest modernizacja – należy podać typ (rekuperatory ściennie/system centralny itp.) i parametry.
- Należy podać co najmniej kluczowe parametry, które muszą zostać spełnione, aby osiągnąć zakładane efekty energetyczne.
- Parametry powinny odnosić się bezpośrednio do poprawy efektywności energetycznej wynikającej z modernizacji wentylacji.

Pole 4.11 Nowe źródło ciepła

Należy wybrać z listy rozwijalnej nowe źródło ciepła zgodne z załącznikiem 2 do Programu

Wymiana źródła ciepła jest dopuszczalna jeżeli w budynku przed modernizacją jedynym źródłem ciepła było źródło na paliwo stałe o klasie <5 (wg EN 303-5) lub było to źródło pozaklasowe. Dofinansowanie do wymiany nie jest możliwe, jeżeli w budynku znajdują się dodatkowo inne źródła ciepła niż ww.

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 Dofinansowane przez Unię Europejską
 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

19

Fundusze Europejskie	
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko	Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU	

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej	
Czy przedsięwzięcie obejmuje modernizację instalacji c.o. lub c.w.u?	4.12 TAK
Zakres:	4.13 izolacja rur, montaż nowego zbiornika c.w.u., przystosowanie do nowego źródła ciepła oraz nowej instalacji kolektorów słonecznych, montaż elementów według wytycznych wykonawcy.
Czy zakres prac obejmuje montaż kolektorów słonecznych?	4.14 TAK
Powierzchnia kolektorów słonecznych [m ²]	4.15 4,20
Moc kolektorów słonecznych [kWc]	4.16 3,20

Pole 4.13 Instalacja c.o. oraz c.w.u.

Należy krótko opisać zakres modernizacji np. czy zostaną zamontowane zawory termostatyczne na grzejnikach, wymieniony/zamontowany zostanie zbiornik do c.w.u., czy instalacja wymaga wymiany lub zaizolowania przewodów rozprowadzających.

Zgodnie z poradnikiem „Audyt bez błędów”

Pole 4.13 nie jest tożsame z kategorią kosztów kwalifikowanych „Instalacja c.o. oraz c.w.u.”.

W polu 4.13 należy wpisać wszystkie kluczowe informacje dotyczące prac wpływających na poprawę sprawności częściowego systemu oraz niezbędnych do osiągnięcia efektów z audytu.

Przykładowe elementy do uwzględnienia: wymiana/montaż bufora, zbiornika c.w.u., grzejników, izolacja przewodów rozprowadzających itp.

W przypadku modernizacji instalacji c.o. należy podać planowane sprawności częściowe systemu po wykonaniu prac.

Instalacja c.o. oraz c.w.u.

Podział kosztów na kategorie („źródło ciepła”, „instalacja c.o. i c.w.u.”) następuje **dopiero na etapie wniosku o płatność**, zgodnie z zasadami kwalifikowalności.

Jeśli prace **nie wpływają** bezpośrednio na sprawność przesyłu, regulacji lub wykorzystania, **nie powinno się** zaznaczać kategorii „Instalacja c.o. i c.w.u.” w części C WoD.

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 Dofinansowane przez Unię Europejską
 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

20

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

5. INFORMACJE O PLANOWANYM STANIE BUDYNKU/LOKALU PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia

- wyliczone zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia dokumentu metodyką wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	SUMA
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² rok)]	5.1 94,13	5.4 24,09	5.7 0,00	5.10 118,22
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m ² rok)]	5.2 203,17	5.5 58,33	5.8 0,00	5.11 261,50
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m ² rok)]	5.3 40,63	5.6 6,69	5.9 0,00	5.12 47,32

6. PODSUMOWANIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU/LOKALU ORAZ REDUKCJI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W WYNIKU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

	REDUKCJA [%]
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU (na potrzeby ogrzewania)	6.1 54,48
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK (na potrzeby ogrzewania)	6.2 43,28
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP (na potrzeby ogrzewania)	6.3 89,69
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na całkowitą nieodnawialną energię pierwotną EP budynku	6.4 89,49

Uwaga: Dofinansowane w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” przedsięwzięcie musi prowadzić do poprawy charakterystyki energetycznej budynku/lokalu, rozumianej jako zmniejszenie wskaźnika całkowitego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP budynku.

Informacje o planowanym stanie budynku/lokalu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia

Podsumowanie oceny energetycznej po realizacji przedsięwzięcia

- Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię należy wyliczać zgodnie z aktualną metodyką sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązującą w dniu sporządzenia DPAAE.
- Za poprawność danych w audycie energetycznym i DPAAE odpowiada audytor – musi kierować się wiedzą, doświadczeniem i obowiązującą metodyką.
- Wpisywane wartości muszą być realne – nie powinny odbiegać od typowych parametrów dla budownictwa jednorodzinne w Polsce.
- Nierealne dane mogą skutkować brakiem osiągnięcia wymaganych rezultatów, a w konsekwencji – utratą dofinansowania lub koniecznością jego zwrotu.
- Różnice między polami 3.5–3.13 (przed) a 5.1–5.9 (po) muszą wynikać wyłącznie z zakresu prac modernizacyjnych wskazanych w audycie.
- Analiza danych z dotychczas składanych DPAAE w systemie GWD pokazuje występowanie w tych dokumentach wielu błędów i niespójności, np. pojawiają się przypadki, w których wskaźniki EU zmieniają się mimo braku modernizacji przegród lub wentylacji. To błąd obliczeniowy, ponieważ wymiana jedynie źródła ciepła nie ma wpływu na wskaźnik EU.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Infrastruktury

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

21

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

		Przed termomodernizacją	Po termomodernizacji	
Główne źródło ciepła		6.5 Istniejące źródło ciepła na paliwo stałe - "kopciuch"	6.6 Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie	
	Czy emisji została wyliczona w audycie energetycznym?			REDUKCJA EMISJI [%]
Emisja pyłu PM10 [g/rok]	6.7 NIE	6.8 69 331,29	6.9 267,89	6.10 99,61
		6.8a	6.9a	6.10a
Emisja benzo(a)pirenu [g/rok]	6.11 NIE	6.12 45,46	6.13 0,00	6.14 100,00
		6.12a	6.13a	6.14a
Emisja CO2 [kg/rok]	6.15 NIE	6.16 13 988,74	6.17 0,00	6.18 100,00
		6.16a	6.17a	6.18a

EFEKT EKOLOGICZNY

Oszczędność energii pierwotnej [MWh/rok]	6.19 40,45
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych [t CO2/rok]	6.20 13,99

Pole 6.5

Dane muszą być spójne z informacją wpisaną w polu 3.1 – Rodzaj systemu grzewczego przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Efekt ekologiczny

Wartości z pól 6.19 i 6.20 muszą być wpisane do odpowiedniego pola w formularzu wniosku o dofinansowanie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Infrastruktury

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

22

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

DPAE

Dół każdej strony wydruku DPAE

Suma kontrolna: 173671847630

Nr tech.: 3003804

Strona 1 z 4

WOD

3. INFORMACJE O STANIE BUDYNKU/LOKALU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia

- wyliczone zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia dokumentu metodyką wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	SUMA
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² rok)]	15	195,96	24,10	220,06
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m ² rok)]	16	244,44	35,40	279,84
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m ² rok)]	17	268,90	39,00	307,90

5. INFORMACJE O PLANOWANYM STANIE BUDYNKU/LOKALU PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia

- wyliczone zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia dokumentu metodyką wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	SUMA
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² rok)]	5.1	48,30	24,09	72,39
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m ² rok)]	5.2	95,27	50,73	146,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m ² rok)]	5.3	23,12	14,21	37,33

Wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową dla budynku/lokalu mieszkalnego

przed rozpoczęciem przedsięwzięcia	po zakończeniu przedsięwzięcia	Redukcja wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego
B.2.28 kWh/(m ² *rok)	B.2.29 kWh/(m ² *rok)	B.2.30 0,00 %

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

23

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

WOD

EFEKT EKOLOGICZNY

Oszczędność energii pierwotnej [MWh/rok]	6.19	8,27
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych [t CO ₂ /rok]	6.20	3,40

WARUNKI UMOWY DOTACJI

1. Efekt rzeczowy i ekologiczny

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia Beneficjent czyli osoba fizyczna (dane osobowe w sekcji A. „Dane wnioskodawcy”), której udzielono dotację na realizację przedsięwzięcia opisanego w umowie, zobowiązuje się do terminowego zrealizowania zakresu rzeczowego, zgodnie z rodzajem i zakresem przedsięwzięcia wskazanym w niniejszym wniosku w sekcji C i przedłożenia do WFOŚiGW (pełna nazwa i adres siedziby w pkt E.1) jego rozliczenia (wniosek o płatność) zgodnego z zasadami programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej Program) na podstawie ust. 3 pkt 1-3 niniejszej umowy.
- W wyniku realizacji umowy o dofinansowanie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny wynikający ze zrealizowanego zakresu rzeczowego oraz zostanie osiągnięty określony w polu B.2.29 wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową dla budynku/lokalu mieszkalnego.

Efekt ekologiczny, w zakresie:

- oszczędności energii pierwotnej: F8 MWh/rok
- zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (CO₂): F9 t CO₂/rok

Powyższe wartości są podstawą do wyliczenia oczekiwanych skumulowanych oszczędności MWh energii pierwotnej do końca okresu istnienia inwestycji (przedsięwzięcia), oraz oczekiwanego skumulowanego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (CO₂) do końca okresu istnienia inwestycji (przedsięwzięcia).

3) Obowiązkiem Beneficjenta jest wydatkowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w sposób oszczędny (z zachowaniem zasady minimalizacji kosztów zasobów użytych do osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem odpowiedniej jego jakości) racjonalny i efektywny (z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów).

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

24

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Wniosek o dofinansowanie

Uwaga!

Do wniosku należy załączyć skan/kopię DPAE.

Poprawna walidacja wniosku o dofinansowanie następuje tylko wtedy, gdy DPAE:

- został poprawnie wypełniony,
- został podpisany,
- ma status „Przyjęty w Funduszu”.

Dane we wniosku o dofinansowanie dotyczące imienia, nazwiska i lokalizacji budynku, na którego dofinansowanie wnioskujesz, powinny być zgodne z danymi w DPAE.

Współfinansowane z unijnego systemu harmonizacji uprawnień do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

25

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dokument Podsumowujący Audyt Energetyczny

Dane znajdujące się w DPAE:

- potwierdzają standard energetyczny budynku/lokalu przed rozpoczęciem przedsięwzięcia,
- wskazują konieczny do realizacji zakres prac oraz
- określają planowany do osiągnięcia standard energetyczny budynku po wykonaniu całego zakresu przedsięwzięcia.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach dofinansowywanego przedsięwzięcia musi być w pełni zgodny z zakresem wskazanym w DPAE.

Współfinansowane z unijnego systemu harmonizacji uprawnień do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

26

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki w ramach Programu Czyste Powietrze jest **obowiązkowe**.

Świadectwo należy wykonać po zakończeniu przedsięwzięcia i załączyć do końcowego wniosku o płatność.

Sporządzenie świadectwa **stanowi koszt kwalifikowalny** w ramach Programu Czyste Powietrze.

Świadectwo musi być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku i wpisaną do wykazu, w którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Współfinansowane z unijnego systemu harmonizacji uprawnień do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

27

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Weryfikacja spełnienia wymagań Programu Czyste Powietrze po realizacji zadania

Wymóg z programu →

Zapotrzebowanie na EU przed realizacją – z DPAE →

3	powyżej 140 kWh/(m ² *rok)	nie więcej niż 140 kWh/(m ² *rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	tylko termomodernizacja (jeśli już jest efektywne źródło ciepła) lub źródło ciepła i termomodernizacja
---	---------------------------------------	--	--

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia - wyliczone zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia dokumentu metodyką wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku				
	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	SUMA
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² rok)]	3.5	3.8	3.11	3.14
	221.10	24.10	0.00	245.20
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcowa	3.6	3.9	3.12	3.15
	542.10	72.70	0.00	614.80

Współfinansowane z unijnego systemu harmonizacji uprawnień do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

28

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Weryfikacja spełnienia wymogów Programu Czyste Powietrze po realizacji zadania

Zapotrzebowanie na EU po realizacji z DPAE →

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
- wyliczone zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia dokumentu metodyką wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	SUMA
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² ·rok)]	5.1	5.4	5.7	5.10
	95,30	24,10	0,00	119,40
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową	5.2	5.5	5.8	5.11
	51,50	18,20	0,00	69,70

Zapotrzebowanie na EU po realizacji ze świadectwa →

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
Numer świadectwa⁽¹⁾

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² · rok)] ⁽¹⁾⁽²⁾	Ogrzewanie	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
[kWh/(m ² · rok)]	99,3				
Udział [%]					
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: ... kWh/(m ² · rok)					
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m ² · rok)] ⁽¹⁾⁽²⁾					

Działalność analizy i oceny: | Ocena emisji: | Ciepła woda: | Chłodzenie: | Oświetlenie: | Suma:

Współfinansowane z unijnego systemu har29
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

29

Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Weryfikacja spełnienia wymogów Programu Czyste Powietrze po realizacji zadania

Wartości wskazane w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku nie muszą być dokładnie takie same jak planowane na etapie DPAE. Muszą natomiast potwierdzać osiągnięcie wymaganych wskaźników wynikających ze realizowanego rodzaju przedsięwzięcia. Jeżeli będzie występowała różnica wartości budząca wątpliwości należy szczegółowo potwierdzić, czy cały zakres przedsięwzięcia został zrealizowany zgodnie ze wskazaniami w audycie energetycznym i DPAE. Jeżeli wymagane wskaźniki nie zostaną osiągnięte konieczny może być zwrot dotacji.

Współfinansowane z unijnego systemu har30
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

30

Fundusze Europejskie

 Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko

 Rzeczpospolita
Polska

 Dofinansowane przez
Unię Europejską

 KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dziękuję za uwagę



Teresa Moroń

WFOŚiGW w Rzeszowie, Zespół ds. Operatora PP Czyste Powietrze, Doradca Klimatyczno-Energetyczny

29 października 2025 r.

 Ministerstwo
Klimatu i Środowiska

 Urząd województwa
świętokrzyskiego

 NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
(GOSPODARKI WODNEJ)



Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)